

HL138N

Sifon de condens ingropat in perete

Sifon de condens pentru montaj ingropat in perete pentru aer conditionat. Cu cartus detasabil pentru curatare. Cu posibilitate de conectare la tevi cu Ø 20 - 32 mm. (Diamterul interior minim al tevii 18mm). Capac de protectie ajustabil prin taiere pentru adancimea de ingropare. Adancimea minima de ingropare 60mm.



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP	**înălțimea de montaj**	
Dimensiuni	DN32	**Suport pentru grătar**	
Debit	120 l/h	**Grătar pentru scurgere**	
Greutatea	0,266	**Clasa de sarcină**	
EAN	9003076051892	**Intrare**	Ø 20 - 30 mm
		Normative (standarde)	DIN19541



DATE PRINCIPALE

Piesă componentă

HL0138.1E
Protector de construcție

HL0138.2E
Placaă grătar



HL0138.3EN
Casetă pentru obturator de mirosuri



HL138NK
Corp sifon de montare pentru aparat de aer condiționat/100x100



HL01096D
Manșon de etanșare 20-32 pentru HL138

Accesorii



HL0138.HE
Adaptor de conectare igienic pentru sifonul HL138N in vederea incadrarii sale la versiunea igienica

DATE DE AMBALAJ

pungi din PE

Ambalaj ME	1 [Buc.]
Greutatea	0,269 [kg]
EAN/pachet	9003076051892
înălțime/lățime/Adîncime	120/120/200 [mm]
Volum	0,001218 [m³]

Cutie

Ambalaj ME	10 [Buc.]
Greutatea	3,005 [kg]
EAN/pachet	
înălțime/lățime/Adîncime	320/250/410 [mm]
Volum	0,006402 [m³]

Paletă de unică folosință

Ambalaj ME	450 [Buc.]
Greutatea	146 [kg]

EAN/pachet	
înălțime/lățime/Adîncime	1800/800/1250 [mm]
Volum	1,728 [m³]