
HL3100TG

Receptor cu racord vertical DN75/110, cu obturator de miros tip clapeta , rama din fonta 190x190mm, gratar fonta 175x175mm

Receptor cu racord vertical DN75/110, cu flansa, obturator de miros tip clapeta , inaltator ajustabil 45-80mm, rama din fonta 190x190mm, gratar fonta 175x175mm. Inclus capac protectie si sistem fixare.



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP,GG	**înălțimea de montaj**	163 (208 - 243mm)
Dimensiuni	DN 75/110	**Suport pentru grătar**	45-80mm/190x190mm Guss
Debit	DN75: 2,55l/s, DN110: 2,2l/s	**Grătar pentru scurgere**	175x175mm Guss
Greutatea	5,926	**Clasa de sarcină**	B - 12,5t
EAN	9003076048755	**Intrare**	
		Normative (standarde)	EN1253

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă



HL03100.0E
Protector de construcție



HL05100.4E
Clapetă de intervensie completă



HL05100T.0E
Deznisipator (HL3100T/HL5100T)



HL3100TK
Corp sifon pentru balcon si terasă cu ieșirea la scurgere DN75/110 pe verticală



HL03100.0E
Protector de construcție



HL619
Element de fixare "FixIT"



HL3910G
Inaltator D146mm cu rama fonta 190x190 si gratar fonta 175x175



HL01093D
Inel O 125x4

HL03910G.1E
Gratar fonta 175x175mm



HL03910G.2E
Inaltator D146mm cu rama de fonta 190x190mm



HL01093D
Inel O 125x4



HL619
Element de fixare "FixIT"

Accesorii



HL05100.7E
Obturator de mirosuri complet



HL150
Inel de drenaj pentru sifoane de balcon pentru seria HL3100T și HL5100T



HL151
Coș pentru pietriș, pentru sifoane de balcon pentru seria HL3100T și HL5100T



HL153
Izolație adecvată pentru sifoanele de balcon din seria HL3100T



HL156
Set de izolare cu încălzire integrată pentru seria de receptoare HL3100T, pentru balcon



HL2100
Obturator de mirosuri „Primus“ pentru HL3100 și HL5100

alternative



HL3100THG
Receptor cu racord vertical DN75/110, guler din bitum, obturator de miros tip clapeta , rama din fonta 190x190mm, gratar fonta 175x175mm



HL5100TG
Receptor cu racord orizontal DN75, cu obturator de miros tip clapeta , rama din fonta 190x190mm, gratar fonta 175x175mm



HL5100THG
Receptor cu racord orizontal DN75, guler din bitum, obturator de miros tip clapeta , rama din fonta 190x190mm, gratar fonta 175x175mm

Element de înălțare



HL3400
Element de înălțare 146 mm/200 mm și inel O



HL8500
Element de înălțare 200 mm/ d 146 mm cu flanșă de izolație și inel O



HL8500H
Element de înălșare cu manșetă de etanșare din bitumen cu inel O pentru HL3100T și HL5100T **Seturi de izolație**



HL8300
Garnitură de izolație cu folie Montaplast 500x500 mm



HL8300.0
Garnitură de izolație cu element de clemă din inox



HL8300.H
Garnitură de izolație cu manșetă din bitumen 500x500 mm



HL8300.M
Garnitură de etanșare cu folie laminată cașerată



HL8300.P
Garnitură de etanșare cu flanșă din PVC d 350mm



HL8300.PP
Garnitură de etanșare cu flanșă din PP d 350mm

DATE DE AMBALAJ

Cutie

Ambalaj ME	1 [Buc.]
Greutatea	6,22 [kg]
EAN/pachet	9003076048755
înălțime/lățime/Adîncime	175/292/392 [mm]
Volum	0,0200312 [m³]