
HL310NG

Sifon de pardoseală DN50/75/110 cu ieșire verticală 150x150mm/137x137mm fontă

Sifon de pardoseală ca și HL310N cu grătar din fontă, carosabil până la 1,5t



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP, GG	**înălțimea de montaj**	158 mm
Dimensiuni	DN50/75/110	**Suport pentru grătar**	34-73 mm/150x150 mm Guss
Debit	0,67 l/s	**Grătar pentru scurgere**	Gusseisen 137x137 mm
Greutatea	2,408	**Clasa de sarcină**	L - 1,5 t
EAN	9003076004652	**Intrare**	
		Normative (standarde)	EN 1253

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă



HL310K
Corp sifon de pardoseală DN50/75/110 cu ieșire verticală



HL39.1G
Suport pt. grătar d 110mm/ramă din fontă 150x150mm/137x137mm fontă cu obturator de mirosuri



HL01067D
Inel-O 92x4mm



HL037G.1E
Grătar din fontă 137x137mm



HL0510.7E
Obturator de mirosuri complect



HL01067D
Inel-O 92x4mm



HL0510.8E
Obturator de mirosuri cu clopot

Accesorii



HL619
Element de fixare "FixIT"



HL82
Set de încălzire 18W/230V

Element de înălțare



HL340N
Element de înălțare 80mm/d 110mm cu inel-O inclus



HL85N Element de înălțare cu flanșă izolatoare cu inel-O inclus



HL85NC
Element de înălțare d 110mm cu inel-O inclus,cu guler din. beton polimer CeraDrain



HL85NH Element de înălțare cu inel O inclus, cu manșetă din bitumen

Seturi de izolație



HL83
Garnitură de izolație cu folie EPDM 400x400mm



HL83.0
Garnitură de izolație



HL83.H
Garnitură de izolație cu manșetă din bitumen d 400mm



HL83.M
Garnitură de etanșare cu folie laminată cașerată



HL83.P
Garnitură de izolație cu folie PVC d 400mm



HL83.PP
Garnitură de etanșare cu flanșă de etnșare PP

DATE DE AMBALAJ

Cutie

Ambalaj ME 1 [Buc.]

Greutatea 2,6 [kg] **EAN/pachet**

9003076004652

înălțime/lățime/Adîncime 155/225/295 [mm]

Volum 0,010288125 [m^3]