
HL406

UP-Sifon pt. mașina de spălat DN40/50 cu racord la apă integrată și robinet de golire R 1/2' - 180x100mm

Ca și HL405 cu ventil de aspirație și robinet colțar



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PE	**înălțimea de montaj**	
Dimensiuni	DN40/50	**Suport pentru grătar**	
Debit	0,38 l/s	**Grătar pentru scurgere**	
Greutatea	1,075	**Clasa de sarcină**	
EAN	9003076504060	**Intrare**	
		Normative (standarde)	DIN19541, DIN1988

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă



HL0405.1E
Capac din inox 180x100mm



HL0405.2E
Panou de montaj cu șuruburi și protecție fonică incluse



HL0405.8E
Șuruburi și protecție fonică



HL0405.3E
Racord perete din alamă 1/2'x1/2'



HL0405.4E
Cutie de montaj



HL0406.1E
Ventil de scurgere 1/2"



HL19.C
Cot 1'x3/4' pt. racord la mașina de spălat,crom

HL01050D
Inel-O 18x2,5mm



HL0400.7E
Garnitură pt.dop



HL42.B
Dop instalator 1/2' albastru

HL042.1D
Inel garnitură 1/2"



HL420
Prelungitor cu filet 1'x68mm

HL01050D
Inel-O 18x2,5mm

Accesorii



HL19
Cot 1'x3/4' pt. racord la mașina de spălat



HL19.2
Cot pt. racord la mașina de spălat pt.furtun de 8-13mm



HL2
Racord pt. 2 mașini de spălat cu clapetă de sens



HL2.1
Racord pt. mașină de spălat cu clapetă de sens și ventil de aspirație



HL2.2
Racord dublu pentru mașina de spălat și uscător de rufe cu protecție anti-reflux

HL405B Șină pt. montaj

alternative



HL406.2
UP-Sifon pt. mașina de spălat DN40/50 cu 2 racorduri la apă integrată și robinet de golire R 1/2' 280x100mm

DATE DE AMBALAJ	
Cutie	
Ambalaj ME	1 [Buc.]
Greutatea	1,237 [kg]
EAN/pachet	9003076504060
înălțime/lățime/Adîncime	155/205/205 [mm]
Volum	0,006513875 [m³]
Paletă de unică folosință	
Ambalaj ME	240 [Buc.]
Greutatea	307 [kg]
EAN/pachet	
înălțime/lățime/Adîncime	1800/800/1200 [mm]
Volum	1,728 [m³]