
HL615.1

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, cu flanșă de izolație, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț

Gură de scurgere "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, guler izolator, clapetă, filtru pt. nisip, suport grătar 260x260mm și grătar 226x226mm din fontă



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP	**înălțimea de montaj**	245 - 320 mm
Dimensiuni	DN110	**Suport pentru grătar**	55-135mm/260x260mm Guss
Debit	4,2 l/sec	**Grătar pentru scurgere**	Gusseisen 226x226mm
Greutatea	12,4	**Clasa de sarcină**	B - 12,5 t (aussen)
EAN	9003076006762	**Intrare**	
		Normative (standarde)	

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă



HL0606.2E
Deznisipator



HL0606.3E
Piesă clapetă complectă



HL615K
Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, cu flanșă de izolație



HL624
Suport grătar d 195mm/ramă din fontă 260x260mm/226x226mm fontă



HL0606.1E
Grătar din fontă 226x226mm



HL608.1
Suport grătar d 195mm cu ramă din fontă 260x260mm cu inel-O inclus

- **HL01056D**
  Inel-O 180x6mm

Accesorii



HL0605.2E
Obturator de mirosuri cu gardă hidraulică complectă



HL190
Inel de drenaj d 195mm



HL191
Coș frunzar pentru seria Perfekt



HL609
Set de încălzire 36W 230V



HL619
Element de fixare "FixIT"



HL635N
Camin de drenaj si inspectie pentru acoperisuri verzi, acoperisuri cu pietris si terase. Pachetul se livreaza cu rama si gratar din plastic



HL0635N.2
Gratar din otel galvanizat pentru camin de drenaj si inspectie HL635N(.0)



HL0635N.3
Capac plin (inchis) din material plastic pentru camin de drenaj si inpectie HL635N(.0)



HL636N Extensie pentru caminul de drenaj si inspectie HL635N(.0)

alternative



HL615.1H
Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, cu manșetă din bitumen, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



HL615.1HW

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, cu manșetă din bitumen, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu gardă de apă



HL615.1W

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, cu flanșă de izolație, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu gardă de apă **Element de înălțare**



HL618

Element de înălțare 130mm/d 195mm cu flanșă izolataore



HL618H

Element de înălțare 130mm/d 195mm cu manșetă din bitumen



HL620

Element de înălțare 105mm/d 195mm

Seturi de izolație



HL86

Garnitură de izolație cu folie EPDM d 500mm



HL86.0

Garnitură de izolație



HL86.H

Garnitură de izolație cu manșetă din bitumen d 500mm



HL86.M

Garnitură de etanșare cu folie laminată cașerată

DATE DE AMBALAJ	
Cutie	
Ambalaj ME	1 [Buc.]
Greutatea	13,17 [kg]
EAN/pachet	9003076006762
înălțime/lățime/Adîncime	355/386/386 [mm]
Volum	0,05289358 [m³]
Paletă de unică folosință	
Ambalaj ME	24 [Buc.]
Greutatea	336 [kg]
EAN/pachet	
înălțime/lățime/Adîncime	1650/800/1200 [mm]
Volum	1,584 [m³]
Buc.	
Ambalaj ME	1 [Buc.]
Greutatea	12,4 [kg]

EAN/pachet	9003076006762
înălțime/lățime/Adîncime	320/320/320 [mm]
Volum	0 [m³]